

Адрес производства: 450591, Республика Башкортостан, Уфимский район, с.Чесноковка, ул. Карьерная, 2а,
прием заявок: sale@avrora-zhbi.ru, +7 (347) 298 96 96, +7 937-155-04-75, +7 937-155-03-75

Директор ООО «ЖБИ АВРОРА»

_____ Ермолаев А.Е.

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ БЕЗОПАЛУБОЧНОГО ФОРМОВАНИЯ ГОСТ 9561-2016 ТУ 5842-171-01266763-2009 (В 40) *						
№ п/п	Наименование изделия	Стоимость ед. с НДС, руб.	Вес, тн	Размеры, мм		
				высота	ширина	длина
1	ПБ 2.2-18-12-8	6 311	0,71	220	1197	1 780
2	ПБ 2.2-19-12-8	6 629	0,75	220	1197	1 880
3	ПБ 2.2-20-12-8	6 999	0,79	220	1197	1 980
4	ПБ 2.2-21-12-8	7 301	0,83	220	1197	2 080
5	ПБ 2.2-22-12-8	7 666	0,87	220	1197	2 180
6	ПБ 2.2-23-12-8	7 987	0,91	220	1197	2 280
7	ПБ 2.2-24-12-8	8 413	0,95	220	1197	2 380
8	ПБ 2.2-25-12-8	8 742	0,99	220	1197	2 480
9	ПБ 2.2-26-12-8	9 266	1,03	220	1197	2 580
10	ПБ 2.2-27-12-8	9 420	1,07	220	1197	2 680
11	ПБ 2.2-28-12-8	9 749	1,11	220	1197	2 780
12	ПБ 2.2-29-12-8	10 220	1,15	220	1197	2 880
13	ПБ 2.2-30-12-8	10 467	1,19	220	1197	2 980
14	ПБ 2.2-31-12-8	11 020	1,23	220	1197	3 080
15	ПБ 2.2-32-12-8	11 183	1,27	220	1197	3 180
16	ПБ 2.2-33-12-8	11 489	1,30	220	1197	3 280
17	ПБ 2.2-34-12-8	11 825	1,34	220	1197	3 380
18	ПБ 2.2-35-12-8	12 300	1,38	220	1197	3 480
19	ПБ 2.2-36-12-8	12 625	1,42	220	1197	3 580
20	ПБ 2.2-37-12-8	12 944	1,46	220	1197	3 680
21	ПБ 2.2-38-12-8	13 263	1,50	220	1197	3 780
22	ПБ 2.2-39-12-8	13 673	1,54	220	1197	3 880
23	ПБ 2.2-40-12-8	13 903	1,58	220	1197	3 980
24	ПБ 2.2-41-12-8	14 542	1,62	220	1197	4 080
25	ПБ 2.2-42-12-8	14 702	1,68	220	1197	4 180
26	ПБ 2.2-43-12-8	15 017	1,68	220	1197	4 280
27	ПБ 2.2-44-12-8	15 421	1,74	220	1197	4 380
28	ПБ 2.2-45-12-8	15 819	1,78	220	1197	4 480
29	ПБ 2.2-46-12-8	16 046	1,82	220	1197	4 580
30	ПБ 2.2-47-12-8	16 302	1,86	220	1197	4 680
31	ПБ 2.2-48-12-8	16 780	1,90	220	1197	4 780
32	ПБ 2.2-49-12-8	17 255	1,94	220	1197	4 880
33	ПБ 2.2-50-12-8	17 642	1,98	220	1197	4 980
34	ПБ 2.2-51-12-8	18 057	2,02	220	1197	5 080
35	ПБ 2.2-52-12-8	18 218	2,05	220	1197	5 180

*цены прайс-листа на плиты перекрытий распространяются на все допустимые виды нагрузок

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ БЕЗОПАЛУБОЧНОГО ФОРМОВАНИЯ ГОСТ 9561-2016 ТУ 5842-171-01266763-2009 (В 40) *

№ п/п	Наименование изделия	Стоимость ед. с НДС, руб.	Вес, тн	Размеры, мм		
				высота	ширина	длина
36	ПБ 2.2-53-12-8	18 696	2,10	220	1197	5 280
37	ПБ 2.2-54-12-8	18 792	2,14	220	1197	5 380
38	ПБ 2.2-55-12-8	19 255	2,18	220	1197	5 480
39	ПБ 2.2-56-12-8	19 496	2,22	220	1197	5 580
40	ПБ 2.2-57-12-8	19 638	2,26	220	1197	5 680
41	ПБ 2.2-58-12-8	19 816	2,29	220	1197	5 780
42	ПБ 2.2-59-12-8	20 292	2,33	220	1197	5 880
43	ПБ 2.2-60-12-8	20 536	2,38	220	1197	5 980
44	ПБ 2.2-61-12-8	20 617	2,41	220	1197	6 080
45	ПБ 2.2-62-12-8	21 363	2,45	220	1197	6 180
46	ПБ 2.2-63-12-8	22 156	2,49	220	1197	6 280
47	ПБ 2.2-64-12-8	23 973	2,53	220	1197	6 380
48	ПБ 2.2-65-12-8	26 209	2,57	220	1197	6 480
49	ПБ 2.2-66-12-8	26 881	2,63	220	1197	6 580
50	ПБ 2.2-67-12-8	27 441	2,65	220	1197	6 680
51	ПБ 2.2-68-12-8	28 127	2,69	220	1197	6 780
52	ПБ 2.2-69-12-8	28 542	2,73	220	1197	6 880
53	ПБ 2.2-70-12-8	28 594	2,77	220	1197	6 980
54	ПБ 2.2-71-12-8	28 847	2,81	220	1197	7 080
55	ПБ 2.2-72-12-8	29 184	2,85	220	1197	7 180
56	ПБ 2.2-73-12-8	31 292	2,89	220	1197	7 280
57	ПБ 2.2-74-12-8	31 881	2,93	220	1197	7 380
58	ПБ 2.2-75-12-8	32 498	2,97	220	1197	7 480
59	ПБ 2.2-76-12-8	32 795	3,00	220	1197	7 580
60	ПБ 2.2-77-12-8	33 047	3,04	220	1197	7 680
61	ПБ 2.2-78-12-8	33 497	3,10	220	1197	7 780
62	ПБ 2.2-79-12-8	36 435	3,13	220	1197	7 880
63	ПБ 2.2-80-12-8	38 429	3,17	220	1197	7 980
64	ПБ 2.2-81-12-8	39 611	3,20	220	1197	8 080
65	ПБ 2.2-82-12-8	39 938	3,24	220	1197	8 180
66	ПБ 2.2-83-12-8	40 588	3,28	220	1197	8 280
67	ПБ 2.2-84-12-8	41 168	3,33	220	1197	8 380
68	ПБ 2.2-85-12-8	42 187	3,36	220	1197	8 480
69	ПБ 2.2-86-12-8	44 732	3,40	220	1197	8 580
70	ПБ 2.2-87-12-8	44 989	3,44	220	1197	8 680
71	ПБ 2.2-88-12-8	45 069	3,48	220	1197	8 780
72	ПБ 2.2-89-12-8	45 388	3,52	220	1197	8 880
73	ПБ 2.2-90-12-8	45 868	3,58	220	1197	8 980
74	ПБ 2.2-91-12-8	53 737	3,60	220	1197	9 080
75	ПБ 2.2-92-12-8	54 328	3,64	220	1197	9 180
76	ПБ 2.2-93-12-8	54 922	3,68	220	1197	9 280












*цены прайс-листа на плиты перекрытий распространяются на все допустимые виды нагрузок

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ БЕЗОПАЛУБОЧНОГО ФОРМОВАНИЯ ГОСТ 9561-2016 ТУ 5842-171-01266763-2009 (В 40) *						
№ п/п	Наименование изделия	Стоимость ед. с НДС, руб.	Вес, тн	Размеры, мм		
				высота	ширина	длина
77	ПБ 2.2-94-12-8	55 507	3,72	220	1197	9 380
78	ПБ 2.2-95-12-8	56 101	3,76	220	1197	9 480
79	ПБ 2.2-96-12-8	60 505	3,80	220	1197	9 580
80	ПБ 3.0-97-12-8	61 134	4,75	300	1197	9 680
81	ПБ 3.0-98-12-8	61 767	4,80	300	1197	9 780
82	ПБ 3.0-99-12-8	74 079	4,85	300	1197	9 880
83	ПБ 3.0-100-12-8	74 500	4,90	300	1197	9 980
84	ПБ 3.0-101-12-8	75 243	4,95	300	1197	10 080
85	ПБ 3.0-102-12-8	75 989	5,00	300	1197	10 180
86	ПБ 3.0-103-12-8	76 732	5,05	300	1197	10 280
87	ПБ 3.0-104-12-8	77 480	5,09	300	1197	10 380
88	ПБ 3.0-105-12-8	78 226	5,14	300	1197	10 480
89	ПБ 3.0-106-12-8	78 968	5,19	300	1197	10 580
90	ПБ 3.0-107-12-8	79 715	5,24	300	1197	10 680
91	ПБ 3.0-108-12-8	80 463	5,29	300	1197	10 780
92	ПБ 3.0-109-12-8	81 205	5,34	300	1197	10 880
93	ПБ 3.0-110-12-8	81 951	5,39	300	1197	10 980
94	ПБ 3.0-111-12-8	82 694	5,44	300	1197	11 080
95	ПБ 3.0-112-12-8	83 439	5,49	300	1197	11 180
96	ПБ 3.0-113-12-8	84 185	5,54	300	1197	11 280
97	ПБ 3.0-114-12-8	84 930	5,58	300	1197	11 380
98	ПБ 3.0-115-12-8	85 673	5,63	300	1197	11 480
99	ПБ 3.0-116-12-8	86 416	5,68	300	1197	11 580
100	ПБ 3.0-117-12-8	87 164	5,73	300	1197	11 680
101	ПБ 3.0-118-12-8	87 910	5,78	300	1197	11 780
102	ПБ 3.0-119-12-8	88 652	5,83	300	1197	11 880
103	ПБ 3.0-120-12-8	89 400	5,88	300	1197	11 980
104	ПБ 3.0-121-12-8	90 146	5,92	300	1197	12 080
105	ПБ 3.0-122-12-8	90 888	5,97	300	1197	12 180
106	ПБ 3.0-123-12-8	91 636	6,02	300	1197	12 280
107	ПБ 3.0-124-12-8	92 381	6,07	300	1197	12 380
108	ПБ 3.0-125-12-8	93 125	6,12	300	1197	12 480
109	ПБ 3.0-126-12-8	93 868	6,17	300	1197	12 580
110	ПБ 3.0-127-12-8	94 609	6,22	300	1197	12 680
111	ПБ 3.0-128-12-8	95 360	6,27	300	1197	12 780
112	ПБ 3.0-129-12-8	96 103	6,32	300	1197	12 880
113	ПБ 3.0-130-12-8	96 849	6,36	300	1197	12 980
114	ПБ 3.0-131-12-8	97 594	6,42	300	1197	13 080

ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ, 026-2010-ИЖ (В 30)					
Наименование изделия	Стоимость ед. с НДС, руб.	Вес, тн	Размеры, мм		
			высота	ширина	длина
ПД 1.8-30-12	10 000	1,60	180	1 200	3 000
ПД 1.8-60-12	23 000	3,20	180	1 200	6 000

* цены прайс-листа на плиты перекрытий распространяются на все допустимые виды нагрузок

ПЛИТА ТРОТУАРНАЯ БЕТОННАЯ* СТО 34133480-002-2024 (В 22,5, В 25, В 30)

вид изделия	Наименование изделия	цена за м ² /штуку в рублях, на складе завода				Вес 1 шт., кг	Размеры, мм			Кол-во шт. в м ²	Кол-во на поддоне, шт./м ²	Вес поддона, кг**
		серая		цветная			высота	ширина	длина			
		м ²	шт.	м ²	шт.							
	6 К.5 квадрат	1000	250,00	1300	325,00	30	50	500	500	4,00	40/10	1200
	2П.6 прямоугольник	1200	24,00	1450	29,00	2,5	60	100	200	50,00	540/10,8	1350
	1Ф17.6 волна		30,31		36,63	3,2	60	112,5	225	39,59	400/10,10	1280
	1Р.7 ромб		60,24		74,70	7,9	70	240	240	20,75	210/10,12	1659
	1У.7 угол	1250	52,94	1550	65,65	6,9	70	240	240	23,61	240/10,17	1656
	1П.7 прямоугольник		36,00		44,64	4,7	70	120	240	34,72	400/11,52	1880
	3П.7 плита		156,25		193,75	19	70	250	500	8,00	80/10	1520
	2П.8 прямоугольник	1450	29,00	1800	36,00	3,5	80	100	200	50,00	432/8,64	1512
	2П.8-Ф прямоугольник, малая фаска		29,00		36,00	3,5	80	100	200	50,00	432/8,64	1512
	1СГ.8 - комплект из трех видов плит, малая фаска		1614,70		2004,45	196,9	80	1160	960	0,898	8/8,91	1575
	3К.8 квадрат, малая фаска	1350	130,50	1950	162,00	16	80	300	300	11,11	96/8,64	1536
	1Ф40.8 Eco		216,00		312,00	17	80	400	400	6,25	60/9,6	1020
	1Ф17.10 волна Uni		37,80		50,40	5,54	100	112	225,5	39,68	320/8,06	1773

*Продукция реализуется кратно поддонам, при реализации поштучно стоимость товара увеличивается на 10%.

** Ориентировочный вес поддона. Продукция категории НЕКОНДИЦИЯ реализуется со скидкой 50 % от цены прайс-листа, поштучно - со скидкой 40%. Приобретенный товар категории «Некондиция» возврату не подлежит, претензии по качеству не принимаются!

КИРПИЧ ПОЛУТОРНЫЙ БЕТОННЫЙ ВИБРОПРЕССОВАННЫЙ ПУСТОТЕЛЫЙ* КСЛ-ПР-ПС СТО 34133480-001-2024								
Наименование изделия	Цена ед. с НДС, руб.		Вес, кг	на поддоне шт./кг**	кол-во шт. в м ² *	Размеры, мм		
	серый	цветной				высота	ширина	длина
КСЛ-ПР-ПС М100 В7,5	15	20	3,8	288/1114,4	39,2	88	120	250
КСЛ-ПР-ПС М150 В12,5	18	не выпускается	3,8	288/1114,4		88	120	250
КСЛ-ПР-ПС М200 В15	20		4,8	288/1402,4		88	125	250
КСЛ-ФК-ПР-ПС фактурный М 100 В7,5	21	24	3,8	288/1114,4		88	120	250

*количество указано при кладке в полкирпича/блока с учетом шва 10 мм

КАМЕНЬ СТЕНОВОЙ КСР-ПР-ПС-39 БЕТОННЫЙ ВИБРОПРЕССОВАННЫЙ ПУСТОТЕЛЫЙ ГОСТ 6133-99								
Наименование изделия	Цена ед. с НДС, руб	вес, кг	На поддоне шт/кг	кол-во шт. в м ² *	Кол-во шт. в м ³ *	размеры, мм		
						высота	ширина	длина
Камень М100 В7,5 серый	70	20	60/1200	12,5	62,5	190	190	390

КАМЕНЬ ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ ПУСТОТЕЛЫЙ КП-ПС-39 ГОСТ 6133-99								
Наименование изделия	Цена ед. с НДС, руб	вес, кг	На поддоне шт/кг	кол-во шт. в м ² *	Кол-во шт. в м ³ *	Размеры, мм		
						высота	ширина	длина
Камень М 100 В7,5	55	11	80/880	12,6	140,3	188	90	390

*количество указано при кладке в полкирпича/блока с учетом шва 10 мм

БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ БЕТОННЫЙ* ГОСТ 6665-91, СТО 34133480-004-2024 (В 22,5, В 30)							
Наименование изделия	цена ед.с НДС, руб.		Вес, кг	Размеры, мм			Поддон, шт/кг**
	серый	цветной		высота	ширина	длина	
БР 100.20.8 тротуарный	350	425	38,4	200	80	1000	33/1267,2
БР 100.24.10 тротуарный	400	530	56,88	240	100	1000	24/1365,1
БР 100.30.15 дорожный	600	под заказ	100	300	150	1000	12/1200,0
БР 100.30.18 дорожный	630		122,89	300	180	1000	12/1474,68
БР 100.32.18 (Евро)	650		129,2	320	180	1000	12/1550,4

КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ, КРЫШКИ И ДНИЩА КОЛОДЦЕВ 026-2010-02-ИЖ, ТУ 5855-002-73763349-2009, Серия 3.900.1-14 (В15)						
---	--	--	--	--	--	--

Наименование изделия	Цена ед. с НДС, руб.	Вес, тн	Размеры, мм			
			диаметр		высота	Толщина стенки
			внутр	внеш		
КС 10.10	3 800	0,7	1000	1160	1030	80
КС 15.10	5 300	1,1	1500	1680	1030	90
Наименование изделия	Цена ед. с НДС, руб.	Вес, тн	диаметр		объем изд., м ³	Толщина стенки
ПП10-1 (крышка)	4 000	0,25	1160		0,1	150
ПП15-1 (крышка)	5 500	0,68	1680		0,27	150
ПН10 (днище)	4 000	0,45	1500		0,18	100
ПН15 (днище)	5 500	0,95	2000		0,38	120

Продукция реализуется кратно поддонам, при реализации поштучно стоимость товара увеличивается на 10 %.

ЛОТКИ ВОДООТВОДНЫЕ БЕТОННЫЕ СТО 34133480-003-2024 (В 22,5)						
Наименование изделия	Стоимость ед. с НДС, руб.	Вес, кг	Поддон, шт/кг	Размеры, мм		
				высота	ширина	длина
Б-1-20-50	1 800	230	6/1380	250/200	500	1000
Б-1-22-75	2 400	380	3/1140	270/220	750	1000

БЛОКИ БЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТНЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ГОСТ 13578-79 (В 7,5)					
Наименование изделия	Стоимость ед. с НДС, руб.	Вес, тн	Размеры, мм		
			высота	ширина	длина
ФБС 12.6.6-Т	2 530	0,96	580	600	1180
ФБС 24.4.6-Т	3 365	1,31	580	400	2380
ФБС 24.5.6-Т	4 235	1,63	580	500	2380
ФБС 24.6.6-Т	5 030	1,96	580	600	2380

ТРУБЫ РАСТРУБНЫЕ СТАЛЕФИБРОБЕТОННЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ТУ 5862-001-73763349-2009 (В 30)					
Наименование изделия	Стоимость ед. с НДС, руб.	Вес, тн	Размеры, мм		
			диаметр	длина	толщ. стенки
ТР 30.25-3	6 000	0,42	300	2500	55
ТР 50.25-3	10 000	0,73	500	2500	60
ТР 100.30-3	30 000	3,3	1000	3000	115
ТР 140.30-2	51 000	4,3	1400	3000	110

СВАИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СПЛОШНОГО СЕЧЕНИЯ С НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРОЙ СТЕНДОВОГО БЕЗОПАЛУБОЧНОГО ФОРМОВАНИЯ, ТУ 5817-182-01266763-2011 (Бетон В30, В35, В40)					
Наименование изделия	Стоимость ед. с НДС, руб.	Вес 1 м3, тн	Размеры, мм		
			высота	ширина	длина
СНк 30.30-1	5 250	2,5	300	300	3000
СНк 40.30-2	7 000	2,5	300	300	4000
СНк 50.30-2	8 750	2,5	300	300	5000
СНк 60.30-3	10 500	2,5	300	300	6000
СНк 70.30-3	12 250	2,5	300	300	7000
СНк 80.30-3	14 000	2,5	300	300	8000
СНк 90.30-3	15 750	2,5	300	300	9000
СНк 100.30-3	17 500	2,5	300	300	10000
СНк 110.30-3	19 250	2,5	300	300	11000
СНк 120.30-4	21 000	2,5	300	300	12000

